



KATALOG WZORÓW

dla szkła z nadrukiem
ceramicznym



VITROTERM - MURÓW S.A.

KATALOG

DLA CERAMICZNEGO DRUKU CYFROWEGO

Katalog Paternów pozwala na wybranie wzoru do wydruku na szkle. Zadrukowane szkło może spełniać funkcję dekoracyjną, zacieniającą, zapewniającą prywatność lub inne. Katalog Paternów to uporządkowany system który sprawia, że wybór wektorowych wzorów odbywa się w łatwy sposób.


Wektorowe wzory opracowane zostały w sposób, spełniający wymagania cyfrowego ceramicznego druku na szkle oraz tuszy ceramicznych w technologii Dip-Tech.

Proponowane wzory dostępne są w kilkuset kolorach i odcieniach z palety DMiX.

Wszystkie wzory mogą być wykorzystywane wyłącznie za pisemną zgodą producenta.


PRZETWARZANIE

SZKŁA Z CERAMICZNYM DRUKIEM CYFROWYM




Laminacja

W procesie produkcji szkło z nadrukiem zamykane jest wewnątrz laminatu. Większość dostępnych na rynku folii do laminacji została przetestowana na zgodność z tuszami ceramicznymi w technologii Dip-Tech i jest certyfikowana przez Dip-Tech oraz producentów folii. Dzięki temu zadrukowane szkło jest idealne do aplikacji wymagających podwyższonej wytrzymałości tj. balustrady, windy i ścianki działowe




Szyby zespolone

Dysponujemy możliwością wydruków na bardzo dużych formatkach, które są później hartowane i dzięki temu odporne na rozbicie. Szkło z nadrukiem w technologii Dip-Tech może być użyte w produkcji pakietów szyb zespolonych np. fasadowych. W pakiecie zalecane jest umieszczenie wydruku na #2 lub każdej innej znajdującej się wewnątrz szyby zespolonej (z wyjątkiem szkła Low-E, na którym nie da się drukować)




Szkło gięte

Szkło z nadrukiem w technologii Dip-Tech może być również gięte do promienia 80° bez ryzyka uszkodzenia nadruku. Maksymalny promień gięcia zależy jednak od grubości i rodzaju szkła




Przyczepność

Do montażu ozdobnych formatek z nadrukiem na ścianę można stosować wszystkie kleje przeznaczone do szkła. Takie połączenie zostało przetestowane dla ścian tynkowanych, karton-gipsowych, ceglanych i betonowych. (Przy doborze koloru kleju, sposobu oraz miejsc jego aplikacji należy wziąć pod uwagę charakterystykę nadrukowanego obrazu)




ORIENTAL







ORI_001




ORI_002




ORI_003




ORI_004




ORI_005




ORI_006



ORI_007




ORI_008




ORI_009




ORI_010




ORI_011



ORI_012




ORI_013




ORI_014




ORI_015




ORI_016




ORI_017




ORI_018




ORI_019



ORI_020




ORI_010



ABSTRACT






ABS_001




ABS_002




ABS_003



ABS_004



ABS_005




ABS_006




ABS_007



ABS_008




ABS_009



ABS_010




ABS_011



ABS_012




ABS_013




ABS_014




ABS_015



ABS_016




ABS_017




ABS_018




ABS_019



ABS_020



ABS_012




ORGANIC





ORG_001



ORG_002



ORG_003



ORG_004



ORG_005



ORG_006



ORG_007



ORG_008




ORG_009




ORG_010



ORG_011




ORG_012




ORG_013




ORG_014



ORG_015




ORG_016




ORG_017




ORG_018




ORG_019



ORG_020




ORG_005



GEOMETRIC






GEO_001



GEO_002



GEO_003




GEO_004




GEO_005




GEO_006




GEO_007



GEO_008



GEO_009



GEO_010



GEO_011




GEO_012




GEO_013



GEO_014




GEO_015




GEO_016



GEO_017




GEO_018




GEO_019



GEO_020




GEO_001




FUSION







FUS_001




FUS_002



FUS_003




FUS_004




FUS_005



FUS_006




FUS_007




FUS_008




FUS_009




FUS_010




FUS_011



FUS_012




FUS_013




FUS_014




FUS_015




FUS_016




FUS_017




FUS_018



FUS_019



FUS_020



FUS_005

Vitroterm-Murów S.A.

ul. Wolności 33

46-030 Murów

tel. 77 42 70 300

szyby@vitroterm.pl



www.vitroterm.pl

