

SL20-22B ŻALUZJA 2.0

POKRĘTŁO

ScreenLine® SL20-22B Side Venetian 2.0 to ręcznie obsługiwany system magnetyczny z funkcją regulacji kąta lameli żaluzji, umieszczonych wewnątrz pakietu szybowego o szerokości komory 20 mm lub 22 mm.

SL20-22B Side Venetian 2.0 sterowany jest za pomocą magnetycznego pokręćła, umieszczonego po prawej lub lewej stronie szyby. Żaluzja ustawiana jest poprzez delikatne obracanie pokręćła.

System SL20-22B Side Venetian 2.0 nadaje się do wszystkich typów ram okiennych.

Na przestrzeni czasu zachowuje właściwości izolacyjne szyby zespolonej, w szczególności chroniąc przed zabrudzeniami i czynnikami atmosferycznymi. Zintegrowany pakiet może być montowany w ramie okiennej tak samo, jak standardowe szyby zespolone.

System w standardzie wyposażony jest w ciepłą ramkę dystansową. Zewnętrzne pokręćło pokryte jest opatentowaną powłoką Sanitized®*, która zapewnia trwałą ochronę o działaniu antybakteryjnym.



KOLORY SYSTEMU STEROWANIA



BIAŁY



SZARY

KOLORY LAMELI:

S102

S130

S155

S106


S142

S157

S125

S149

S156



Możliwe wymiary:

Żaluzja tylko z funkcją uchylania

Szerokość: min. 250 mm, maks. 1500 mm

Wysokość: min. 300 mm, maks. 2200 mm

Maksymalna możliwa wysokość w zależności od szerokości

przy szerokości od 260 do 400 mm: maks. wysokość = 1800 mm





przy szerokości od 401 do 1500 mm: maks. wysokość = 2200 mm*

* Nie można przekroczyć maksymalnej powierzchni 2,5 m².





Żaluzja dostarczana jest w pozycji całkowicie podniesionej



VITROTERM - MURÓW S.A.
NOTHING'S IMPOSSIBLE WITH GLASS!



N° REVISIONE	DESCRIZIONE	DATA
		DESCRIZIONE: SL20BS 2.0 Veneziana B-Side Warm edge SL20BS 2.0 B-Side Venetian Warm edge
DIS.: DS		DISEGNO: SL20BS2-01
APPR.: Ing. G. Nicolosi		
DATA: 07.08.18		TOLL. GEN.: ±0.2
CLIENTE:		SCALA: 1:2
Disegno di proprietà della Pellini S.p.A. Vietato esporlo o riprodurlo senza autorizzazione.		



* Per H pomolo = 1018, H vetro minima = 1180
 For knob H = 1018, minimum Glass H = 1180

N° REVISIONE	DESCRIZIONE	DATA
	<p>DESCRIZIONE: SL22BS 2.0 Veneziana B-Side Comando pomolo SL22BS 2.0 B-Side Venetian Knob control</p>	<p>DISEGNO: SL22BS2-01PM</p>
DIS.: DS	MATERIALE:	
APPR.: Ing. G. Nicolosi	TRATTAMENTO:	TOLL. GEN.: ±0.2
DATA: 04.08.2020	CLIENTE:	SCALA: 1:2

Disegno di proprietà della Pellini S.p.A. Vietato esporlo o riprodurlo senza autorizzazione.